

GRUPPO INCASSO

**Versie**  
Inbouw 70 cm - 800 m³/u

**Collectie**  
Design

**EAN code**  
8034122353418



Deze afbeelding is enkel ter info  
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

**Geborsteld RVS (AISI 304)**  
**Randafzuiging**  
**Elektronische bediening**  
**Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar**  
**Koolstoffilter inbegrepen**  
**Afstandsbediening optioneel**  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**

OPTIONELE ACCESSOIRES

**FA-KACL815**  
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)  
**FA-MOT1000EX**  
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h  
**FA-MOT1000IN**  
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless  
**FA-MOT1300**  
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h  
**FA-MOT1500**  
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h  
**FA-MOT950**  
Motor op afstand binnen - 950 m³/u  
**105080053**  
Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN

**Type**  
Inbouw  
**Afmetingen**  
70 cm  
**Afwerking**  
Inox (AISI 304)  
**Motor**  
800 m³/h  
**Type van besturing**  
Elektronische bediening  
**Snelheidsregeling**  
4  
**Verlichting**  
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
**Filter**  
3 x Metallic filter "Base" - 204x207 mm  
**Koolstoffilter**  
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Inbegrepen)  
**Minimum afstand**  
Gaskookplaat: 62 cm  
Elektrische kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

**Bruto gewicht**  
12 kg  
**Netto gewicht**  
9.4 kg  
**Volume**  
0.12 m³  
**Verpakkingsgrootte**  
Lengte  
855 mm  
Hoogte  
380 mm  
Diepte  
375 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

**Maximaal verbruik**  
280 W  
**Spanning**  
220-240V  
**Frequentie**  
50-60Hz  
**Stroomkabeltype**  
Shuko

**MOTOR**  
**Max capaciteit**  
670 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximale geluid**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximale druk (Pa)**  
500 Pa  
**Vermogen motor max**  
215 W  
**ENERGIEKLASSE**  
B



Cut-out size: 751 x 262 mm

GRUPPO INCASSO

Versie  
Inbouw 70 cm - 800 m³/u


Collectie  
Design

EAN code  
8034122353418

MOTOR

| Snelheid motor                        | 1   | 2   | 3   | 4   |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Geluid<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Capaciteit (m3/h)<br>I.E.C.61591      | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maximale druk (Pa)                    | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Vermogen motor (W)                    | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Luchttuitlaat                         | 150 | 150 | 150 | 150 |

CAPACITEIT / DRUK




GRUPPO INCASSO

Versie  
Inbouw 70 cm - 800 m³/u

Collectie  
Design

EAN code  
8034122353418

ENERGIELABEL



| PF         |                         |       |
|------------|-------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa              |       |
| M          | Inbouw 70 cm - 800 m³/u |       |
| AEC        | 63,2                    | kWh/a |
| EEC        | B                       |       |
| FDE        | 25,5                    |       |
| FDEC       | B                       |       |
| LE         | 27,9                    |       |
| LEC        | B                       |       |
| GFE        | 53,0                    |       |
| GFEC       | F                       |       |
| Qmin       | 270,0                   | m³/h  |
| Qmax       | 470,0                   | m³/h  |
| Qboost     | 670,0                   | m³/h  |
| SPEmin     | 49                      | dBa   |
| SPEmax     | 61                      | dBa   |
| SPEboost   | 67                      | dBa   |
| PO         | -                       | W     |
| PS         | 0,48                    | W     |
| PI         |                         |       |
| F          | 1.1                     |       |
| EEl        | 63,5                    |       |
| Qbep       | 333,0                   | m³/h  |
| Pbep       | 407                     | Pa    |
| Qboost     | 670,0                   | m³/h  |
| Wbep       | 147,7                   | W     |
| WL         | 5,30                    | W     |
| Emiddle    | 148                     | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                      | dBa   |

PI\_Additionele informatie volgens 66/2014