

## FLIPPER NRS

Варіант  
Настінна 85 см - Чорна - 800  
м3/год

Колекція  
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**  
8034122353739



Фотографія призначена виключно в якості інформації  
Може не відповідати обраній версії.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія **NRS** для більш тихої  
кухні  
Електронне керування  
Світлодіодне освітлення  
Металевий антижировий фільтр,  
знімний та миється  
Додатковий вугільний фільтр

### ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

#### **KACL.400**

Silent / Conveyor NRS

#### **KACL.570#I**

Extension H700 - Wall

#### **KACL.571#I**

Extension H960 - Wall

#### **101078897**

Високопродуктивний фільтр

### ТЕХНІЧНІ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки  
Настінна  
Габарити  
85 см  
Покриття  
Чорне скло з матовим покриттям  
Двигун  
800 м³/h  
Тип керування  
Електронне керування  
Налаштування швидкості  
4  
Освітлення  
LED 2x1,2 W - 3200 K  
Фільтр  
2 x Metallic filter "Base" -  
284x234 mm  
Вугільний фільтр  
Високопродуктивний фільтр  
(додатково)  
Мінімальна відстань  
Газова плита: 52 см  
Електрична плита: 52 см

### УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто  
43.4 kg  
Вага нетто  
36 kg  
Об'єм  
0.5 м³  
Розмір упаковки  
Довжина  
1030 mm  
Висота  
495 mm  
Глибина  
975 mm

### ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання  
280 W  
Напруга  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип штекера  
Shuko

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність  
610 м³/h  
I.E.C. 61591  
Максимальний рівень шуму  
55 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимальний тиск (Па)  
582 Pa  
Максимальна потужність  
двигуна  
224 W



## FLIPPER NRS

Варіант  
Настінна 85 см - Чорна - 800  
м3/год

Колекція  
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**  
8034122353739

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	37	41	46	55
Потужність (м3/г) <b>I.E.C.61591</b>	190	300	380	610
Максимальний тиск (Па)	490	500	520	582
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

