

GRUPPO INCASSO PRO

Версия
Встраиваемая в шкаф 90 см -
сталь - 950 м3/ч

Коллекция
Professional

EAN код
8034122355177




Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

электронное управление
Светодиодное освещение
Optional remote control
Коллектор для сбора жира
Buffle фильтр
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Только для отвода воздуха.
Диаметр вент.канала не менее 150 мм;
Dimmable led lighting from 07.21.23
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
105080053
Remote control



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
80 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Мотор
1000 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
3 x Metallic filter "Baffle" - 250x175 mm
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
16 kg
Вес НЕТТО
13 kg
Объём
0.17 m³
Размер упаковки
Длина
950 mm
Высота
440 mm
Ширина
395 mm

Особенности
Максимальное потребление
320 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
Максимальная
производительность
860 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
600 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
260 W
Класс энергоэффективности
B

GRUPPO INCASSO PRO

Версия
Встраиваемая в шкаф 90 см -
сталь - 950 м3/ч


Коллекция
Professional

EAN код
8034122355177

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Макс. давление (Па)	500	540	560	600
Потребляемая мощность мотора	185	215	240	260
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



GRUPPO INCASSO PRO

Версия
Встраиваемая в шкаф 90 см -
сталь - 950 м3/ч

Коллекция
Professional

EAN код
8034122355177

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

