

## LINE PRO

Версия  
Островная 120 см - сталь  
-1000/1520 м3/ч

Коллекция  
Professional

EAN код  
8034122355207



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

электронное управление  
Светодиодное освещение  
Коллектор для сбора жира  
**Buffle** фильтр

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless

**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
м3/h

**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 м3/h

**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
м3/h

**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Островные  
Габаритные размеры  
120 см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Мотор  
1000 м3/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
LED освещение 6x1,2 W (3200 K)  
Фильтр  
3 x Metallic filter "Baffle" -  
350x350 mm  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 63 см  
Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО  
50 kg  
Вес НЕТТО  
41.5 kg  
Объём  
0.56 м³  
Размер упаковки  
Длина  
1330 mm  
Высота  
585 mm  
Ширина  
725 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
320 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
860 м³/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
69 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
600 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
260 W  
Класс энергоэффективности  
B



## LINE PRO

Версия  
Островная 120 см - сталь  
-1000/1520 м3/ч


Коллекция  
Professional

**EAN** код  
8034122355207

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	53	58	64	69
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	350	470	620	860
Макс. давление (Па)	500	540	560	600
Потребляемая мощность мотора	185	215	240	260
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## LINE PRO

Версия  
Островная 120 см - сталь  
-1000/1520 м3/ч

Коллекция  
Professional

EAN код  
8034122355207

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	Островная 120 см - сталь -1000/1520 м3/ч	
<b>AEC</b>	72,8	kWh/a
<b>EEC</b>	B	
<b>FDE</b>	29,3	
<b>FDEC</b>	A	
<b>LE</b>	23,4	
<b>LEC</b>	B	
<b>GFE</b>	74,0	
<b>GFEC</b>	C	
<b>Qmin</b>	350,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qmax</b>	620,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qboost</b>	860,0	m <sup>3</sup> /h
<b>SPEmin</b>	53	dBa
<b>SPEmax</b>	64	dBa
<b>SPEboost</b>	69	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	0.9	
<b>EEl</b>	56,3	
<b>Qbep</b>	473,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Pbep</b>	435	Pa
<b>Qboost</b>	860,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Wbep</b>	195,0	W
<b>WL</b>	12,00	W
<b>Emiddle</b>	281	lex
<b>Lwa-SPEmax</b>	64	dBa