falmec

MARTE PRO

01MART-90-VS Væg 90 cm - 950 m3/h

Sortiment
Professional

8034122355221

Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Elektronisk kontrolpanel
LED lys
Fedtopsamler
Professional Baffle Filters

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug 1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug 1500 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Motor
1000 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 3x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metallfiltre - Baffle - 350x350 mm
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
33 kg
Nettovægt
28 kg
Volume
0.33 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
560 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHER

Maksimalt forbrug
320 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
860 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
600 Pa
Maksimal sugestyrke
260 W
ENERGIKLASSE
A



falmec

MARTE PRO

01MART-90-VS Væg 90 cm -
950 m3/h

Sortiment
Professional

8034122355221

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maksimalt tryk (Pa)	500	540	560	600
Motor forbrug (W)	185	215	240	260
	150	150	150	150



falmec

MARTE PRO

01MART-90-VS Væg 90 cm - 950 m3/h

Sortiment
Professional

8034122355221



PF		
S	Falmec Spa	
M	01MART-90-VS Væg 90 cm - 950 m3/h	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	37,0	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	157	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa