

GRUPPO INCASSO NRS

Versión

Integrada - 70 cm - 800 m³/h

Colección

Silence - NRS

Código EAN

8034122345833



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología NRS para una cocina silenciosa

Control electrónico

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable

Filtro combinado Carbon.Zeo reutilizable

Mando a distancia incluido
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

SRS Speed reduction system

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.400

Sistema Silent / recirculación NRS

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

105080053

Mando a distancia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación

Integración

Dimensiones

70 cm

Acabado

Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)

Motor

800 m³/h

Tipo de control

Control electrónico

Ajustes de la velocidad

4

Iluminación

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Filtro

Top - Gruppo Incasso NRS / 70 cm

Filtro de carbón activo

Charcoal and Zeolite filter (opcional)

Distancia mínima

Encimera de gas: 63 cm

Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto

27.4 kg

Peso neto

22.9 kg

Volúmenes

0.26 m³

Tamaño del embalaje

longitud

950 mm

altura

410 mm

profundidad

655 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo

280 W

Tipo de enchufe

Hood comes standard with Nema 5-15P power cord

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima

610 m³/h

I.E.C. 61591

Ruido máximo

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13


Presión máxima (Pa)

582 Pa

Potencia máxima del motor

224 W

Clase de eficiencia energética



Cut-out size: 29 9/16" (751) x 10 5/16" (262)

GRUPPO INCASSO NRS

Versión

Integrada - 70 cm - 800 m3/h

Colección

Silence - NRS

Código EAN

8034122345833

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Presión máxima (Pa)	490	500	520	582
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

