

ELLITTICA

Változatok

Sziget 70 cm - Inox - 800 m3/h

Választék

Design+

EAN kód

8034122306841



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
NEON világítás
kivehető és mosható fém
zsírfilter
aktívszén-filter a
csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300
m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950
m3/h

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- felszerelési mód**
sziget
- Méret**
70 cm
- Szín**
edzett extra világos fehér üveg
rozsdamentes acél fényes alsó
kerettel
- Motor**
800 m³/h
- Vezérlés**
elektronikus vezérlés
- Sebesség fokozatok**
4
- Világítás**
Neon 2x8 W
- Filter**
2 x Metallic filter "Air Falmec" -
Wall 278x301 mm
- Aktívszén-filter**
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Csomagolásban)
- Minimum távolság**
gázfőzőlap: 63 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

- Bruttó súly**
46 kg
- Nettó súly**
39 kg
- méret**
0.75 m³
- Csomagolás mérete**
Szélesség
1070 mm
Magasság
810 mm
Mélység
870 mm

- FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
- Maximális fogyasztás**
320 W
- Feszültség**
220-240V
- Frekvencia**
50-60Hz
- Csatlakozás**
Shuko

- MOTOR MŰSZAKI ADATLAP**
- Maximum légszállítás**
700 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum zajszint**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)**
510 Pa
- Maximum motor teljesítmény**
224 W
- ENERGIAOSZTÁLY**
B



ELLITTICA

Változatok

Sziget 70 cm - Inox - 800 m3/h

Választék

Design+


EAN kód

8034122306841

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás



ELLITTICA

Változatok

Sziget 70 cm - Inox - 800 m3/h


Választék

Design+

EAN kód

8034122306841

ENERGIAOSZTÁLY



PF		
S	Falmec Spa	
M	Sziget 70 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	5,2	
LEC	F	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	63,0	
Qbep	366,0	m³/h
Pbep	423	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	153,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	93	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszűrés hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint