

## VERSO

Варіант  
Біла - 55 см - 800 м3/год

Колекція  
Design

Штриховий код **EAN**  
8034122358758



Фотографія призначена виключно в якості інформації  
Може не відповідати обраній версії.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загартоване скло  
Сенсорна панель керування і  
функція цілодобового очищення  
повітря  
Металевий антижировий фільтр,  
знімний та миється  
Додатковий комбінований та  
регенеруючий фільтр  
**Carbon.Zeo**  
Вугільний фільтр передбачений  
Можлива установка воздуховода  
з тильного боку  
Додатковий димохід  
Динамічне **LED**-освітлення  
**(2700K-5500K)**

### ДОДАТКОВІ АКЦЕСУАРИ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000  
м3/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300  
м3/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950  
м3/h

#### **KACL.941**

Блок зовнішніх фільтрів для  
нахилених витяжок

#### **KCQAN.00#B**

Додатковий димар (Білий)

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки  
Настінна  
Габарити  
55 см  
Покриття  
Біле загартоване скло  
Двигун  
800 м³/h  
Тип керування  
Сенсорне керування  
Налаштування швидкості  
4  
Освітлення  
LED 2x1,2 W - 3200 K  
Вугільний фільтр  
Круглий вугільний фільтр Ø170  
мм - Тип 6 (додатково)  
Мінімальна відстань  
Газова плита: 52 см  
Електрична плита: 52 см

### УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ



Вага брутто  
19.7 kg  
Вага нетто  
16.2 kg  
Об'єм  
0.19 м³  
Розмір упаковки  
Довжина  
710 mm  
Висота  
450 mm  
Глибина  
595 mm

### ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання  
280 W  
Напруга  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип штекера  
Shuko

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність  
750 м³/h  
I.E.C. 61591  
Максимальний рівень шуму  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимальний тиск (Па)  
510 Pa  
Максимальна потужність  
двигуна  
224 W



## VERSO

Варіант  
Біла - 55 см - 800 м<sup>3</sup>/год

Колекція  
Design

Штриховий код EAN  
8034122358758

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	46	53	58	66
Потужність (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

### ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

