

FLIPPER GREEN TECH

Verze
nástěnný 85 cm bílé sklo 800 m3

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101729



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání
LED osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo
Charcoal filter included
Volitelné dálkové ovládání
Možnost montáže potrubí na zadní stěnu
Volitelný komínek
Bílé tvrzené sklo s pruhem z uprostřed
Green Tech Motor

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.941
Externí filtrační jednotka pro šikmé odsavače
103050093
Charcoal Filter Ø192mm
105080050
Dálkový ovladač černý

TECHNICKÉ FUNKCE




Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
85 cm
Povrchová úprava
White glass satin finishing
Tempered white glass with Stainless Steel central band
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K
Uhlíkový filtr
Charcoal Filter Ø192mm (obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 57 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
30 kg
Hmotnost netto
25 kg
Objem
0.27 m³
Velikost balení
Délka
950 mm
Výška
440 mm
hloubka
655 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
150 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
430 Pa
Maximální výkon motoru
130 W
Energetická třída
A+++



FLIPPER GREEN TECH

Verze
nástěnný 85 cm bílé sklo 800
m3

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101729

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45		58	65
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220		530	670
Maximální tlak (Pa)	170		330	430
Výkon motoru (W)				130
Vývod vzduchu	150	150	150	150

FLIPPER GREEN TECH

Verze
nástěnný 85 cm bílé sklo 800
m3

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101729

Energetický štítek

