

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Verze
vestavba 70cm, 800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101750



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Elektronické ovládání
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included
Volitelné dálkové ovládání
Dynamic LED Light
Green Tech Motor

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel
103050093
Charcoal Filter Ø192mm
105080053
Dálkový ovladač s displejem

TECHNICKÉ FUNKCE


Instalační typ
Vestavný
Rozměry
70 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED
Uhlíkový filtr
Charcoal Filter Ø192mm
(obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 62 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
12 kg
Hmotnost netto
9.4 kg
Objem
0.12 m³
Velikost balení
Délka
855 mm
Výška
380 mm
hloubka
375 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
150 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
430 Pa
Maximální výkon motoru
130 W
Energetická třída
A+



GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Verze
vestavba 70cm, 800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101750

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Maximální tlak (Pa)	170		330	430
Výkon motoru (W)				130
Vývod vzduchu	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Verze
vestavba 70cm, 800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101750

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	vestavba 70cm, 800m3/h	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa