

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101750



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

- Randafzuiging
- Elektronische bediening
- Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
- Koolstoffilter inbegrepen
- Afstandsbediening optioneel
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- Green Tech motor

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-KACL815
- Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
- 103050093
- Charcoal Filter Ø192mm
- 105080053
- Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN


- Type
Inbouw
- Afmetingen
70 cm
- Afwerking
Inox (AISI 304)
- Motor
800 m³/h
- Type van besturing
Elektronische bediening
- Snelheidsregeling
4
- Verlichting
LED
- Koolstoffilter
Charcoal Filter Ø192mm (Inbegrepen)
- Minimum afstand
Gaskookplaat: 62 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

- Bruto gewicht
12 kg
- Netto gewicht
9.4 kg
- Volume
0.12 m³
- Verpakkingsgrootte
- Lengte
855 mm
- Hoogte
380 mm
- Diepte
375 mm

VERBRUIKS- EN
CONNECTIEKENMERKEN

- Maximaal verbruik
150 W
- Spanning
220-240V
- Frequentie
50-60Hz
- MOTOR
- Max capaciteit
620 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximale geluid
66 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximale druk (Pa)
430 Pa
- Vermogen motor max
130 W
- ENERGIEKLASSE
A+



GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101750

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Maximale druk (Pa)	170		330	430
Vermogen motor (W)				130
Luchtuitlaat	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101750

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouw 70 cm - 800 m3/h	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014