

MOVE GREEN TECH

Version

MOVETEC3420 - Intégrées 90 cm - Noir - 800 m³/h (128825)

Collection

Design

Code EAN

8034122101835



CARACTÉRISTIQUES

Façade coulissante

Commandes électroniques

Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option

Cheminée en option

étagère en verre en option

Éclairage LED dimmable

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Moteur Green Tech

Fonctionne en évacuation et en recyclage

Filtre Charbon-Zéolite KACL.961 disponible pour les hottes produites à partir du 05.02.2021. Dimmable led lighting from 11.07.23

ACCESSOIRES EN OPTION

115997

Lingettes nettoyantes pour Inox

125013

Étagère en verre 90 cm

125014

Filtres combinés charbon - zéolite dans Caissette charbon - zéolite pour Groupes aspirants

125815

Cheminée télescopique 2 x 185 mm

125816

Cheminée Move & Virgola 1 x 120 mm

128832

Filtre à charbon Ø192mm

134029

Filtre Charbon et Zeolite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation

Intégrées

Dimensions

90 cm

Finition

Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Partie basse du corps en verre trempé noir

Moteur

800 m³/h

Type de contrôle

Commandes électroniques

Réglages vitesse

4

Eclairage

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtre à charbon

Filtre Charbon et Zeolite (en option)

Distance minimale

Table de cuisson gaz: 52 cm

Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut

20.2 kg

Poids net

16.8 kg

Volume

0.19 m³

Dimensions emballage

Longueur

995 mm

Hauteur

410 mm

Profondeur

465 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

150 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale

640 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)




430 Pa

Puissance moteur maximale

130 W

Classe énergétique

A++



MOVE GREEN TECH

Version
MOVETEC3420 - Intégrées 90
cm - Noir - 800 m3/h (128825)

Collection
Design

Code EAN
8034122101835

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48		62	67
(m3/h) I.E.C.61591	210		510	640
Pression maximale (Pa)	170		330	430
Puissance moteur (W)				130
Ventilation	150	150	150	150


MOVE GREEN TECH

Version
MOVETEC3420 - Intégrées 90
cm - Noir - 800 m3/h (128825)

Collection
Design

Code EAN
8034122101835

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	MOVETEC3420 - Intégrées 90 cm - Noir - 800 m3/h (128825)	
AEC	24,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	510,0	m³/h
Qboost	640,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEl	35,8	
Qbep	358,0	m³/h
Pbep	341	Pa
Qboost	640,0	m³/h
Wbep	90,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.