

MOVE GREEN TECH

Változatok

Beépíthető 90 cm - Fekete -
800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122101835



TULAJDONSÁGOK

tolóajtó
elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém
zsírfilter
opcionális kombinált
regenerálható Carbon.Zeo
szűrő
opcionális kürtő
opcionális üvegpolc
szabályozható LED világítás
Dynamic LED világítás (2700K -
5600K)
Green Tech Motor

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 05.02.2021.
Dimmable led lighting from
11.07.23

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.107

Glass shelf 90 cm

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.934

Carbon.Zeo filters

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

KCVJN.00#3

Telescopic chimney h 185 + h 185

KCVJN.01#3

Kit Chimney Virgola-Move H120

Stainless Steel

103050093

Charcoal Filter Ø192mm

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK




felszerelési mód
beépíthető
Méretek
90 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
alsó test: fekete edzett üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Aktívszén-filter
Charcoal and Zeolite filter
(Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 52 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
20.2 kg
Nettó súly
16.8 kg
méretek
0.19 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
995 mm
Magasság
410 mm
Mélység
465 mm

FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Maximális fogyasztás
150 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
640 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
430 Pa
Maximum motor teljesítmény
130 W
ENERGIAOSZTÁLY
A++



MOVE GREEN TECH

Változatok

Beépíthető 90 cm - Fekete -
800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122101835

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48		62	67
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	210		510	640
Maximum nyomás (Pa)	170		330	430
Motor teljesítmény (W)				130
légszállítás	150	150	150	150


MOVE GREEN TECH

Változatok
Beépíthető 90 cm - Fekete -
800 m3/h

Választék
Design

EAN kód
8034122101835

ENERGIAOSZTÁLY



PF		
S	Falmec Spa	
M	Beépíthető 90 cm - Fekete - 800 m3/h	
AEC	24,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	510,0	m³/h
Qboost	640,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEL	35,8	
Qbep	358,0	m³/h
Pbep	341	Pa
Qboost	640,0	m³/h
Wbep	90,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszűrés hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint