

QUASAR GREEN TECH

Version
QUASTECH1420 - Mural 90 cm -
Noir - 800 m3/h (128829)

Collection
Design

Code EAN
8034122101811



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.


CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes sensibles avec
fonction recyclage 24h
Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle
Filtres à charbon inclus
Évacuation horizontale possible
Cheminée en option
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Moteur Green Tech

Fonctionne en évacuation et en
recyclage


ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.958#NF
Caissette charbon-zéolite pour
hottes inclinées (Noir)
115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
118094
Conduit de cheminée Diamante-
Quasar-Gleam-Flipper-Prisma
128107
Caissette charbon-zéolite pour
hottes inclinées
128832
Filtre à charbon Ø192mm



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'installation
Mural
Dimensions
90 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé,
finition Scotch Brite
Finition en verre trempé noir
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes sensibles
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 57 cm
Table de cuisson électrique: 52
cm



EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

Poids brut
39 kg
Poids net
33 kg
Volume
0.42 m³
Dimensions emballage
Longueur
1035 mm
Hauteur
560 mm
Profondeur
740 mm

**Consommation et
caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
150 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz

FICHE TECHNIQUE MOTEUR
Capacité maximale
670 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
430 Pa
Puissance moteur maximale
130 W
Classe énergétique
A+++

QUASAR GREEN TECH

Version
QUASTECH1420 - Mural 90 cm -
Noir - 800 m3/h (128829)

Collection
Design

Code EAN
8034122101811

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45		58	65
(m3/h) I.E.C.61591	220		530	670
Pression maximale (Pa)	170		330	430
Puissance moteur (W)				130
Ventilation	150	150	150	150


QUASAR GREEN TECH

Version
QUASTEC1420 - Mural 90 cm -
Noir - 800 m3/h (128829)

Collection
Design

Code EAN
8034122101811

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	QUASTEC1420 - Mural 90 cm - Noir - 800 m3/h (128829)	
AEC	18,9	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,1	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	530,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEl	26,2	
Qbep	409,0	m³/h
Pbep	368	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	97,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.