

## VIRGOLA NO-DROP

Версия  
Built-in - 120 cm - 800 m3/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122359571

### ОСОБЕННОСТИ

Закалённое тонированное стекло  
электронное управление  
**Metallic grease filter, removable and washable**  
**Optional charcoal filter**  
Питание задний выход  
Камин дополнительный  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**  
**No-Drop patented anti-condensation system**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000  
m3/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300  
m3/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950  
m3/h

#### **KACL.954**

Cellular charcoal filter

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Встраиваемые  
Габаритные размеры  
120 cm  
Отделка  
Scotch brite stainless steel  
Мотор  
800 m³/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 52 cm  
Электр. поверхность: 52 cm

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО  
23 kg  
Вес НЕТТО  
18.5 kg  
Объём  
0.24 m³  
Размер упаковки  
Длина  
1295 mm  
Высота  
395 mm  
Ширина  
465 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
280 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА  
Максимальная  
производительность  
670 m³/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
500 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
215 W  
Класс энергоэффективности  
B



## VIRGOLA NO-DROP

Версия  
Built-in - 120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122359571

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	55	61	67
Производительность (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## VIRGOLA NO-DROP

Версия  
Built-in - 120 cm - 800 m3/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122359571

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - 120 cm - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,2	
Qbep	364,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	142,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa