falmec

VIRGOLA BLACK

Versiune
Built-in 90 cm - 600 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122360133



CARACTERISTICI

Control electronic
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Filtru de carbon inclus
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Painted black steel
Extendable and retractable tempered smoked glass visor

ACCESORII OPTIONALE

103050107
Filtru de carbon rectangular - Tip 3

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
Incorporata
Dimensiuni
90 cm
Finisaj
Painted black steel
Motor
600 m³/h
Tipul panoului de control
Control electronic
Setari de viteza
3
Iluminare
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtru
Filtru metalic "Base" - 245x207 mm
Filtru de Carbon
Filtru de carbon rectangular - Tip 3 (optional)
Distanta minima
Plita cu gaz: 52 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM


Greutate bruta
16.8 kg
Greutate neta
13.4 kg
Volum
0.19 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
995 mm
Inaltime
410 mm
Adancime
465 mm


CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
230 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Schuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
500 Pa
Putere maxima motor
180 W
CLASA DE ENERGIE
C





falmec

VIRGOLA BLACK

Versiune
Built-in 90 cm - 600 m3/h


Colectie
Design

Cod EAN
8034122360133

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Presiune maxima (Pa)	270	400	500
Putere motor (W)	100	130	180
Evacuare aer	120	120	120

CAPACITATE/ PRESIUNE



falmec


VIRGOLA BLACK

Versiune
Built-in 90 cm - 600 m3/h

Colectie
Design

Cod EAN
8034122360133

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 90 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEI	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa