falmec

FLIPPER

Változatok
Fali 85 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék
Design

EAN kód
8034122350004



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém zsírfilter
opcionális kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
aktívszén-filter a csomagolásban
falra szerelhető hátfal
opcionális kürtő
szabályozható LED világítás
Dynamic LED világítás (2700K - 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.941
External filter unit for sloped hoods
KCQAN.00#B
Optional Chimney (White)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
fali
Méretek
85 cm
Szín
fehér szatén üveg
edzett üveg, ujjlenyomatmentes résszel
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" - 284x234 mm
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 52 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


Bruttó súly
30 kg
Nettó súly
25 kg
méretek
0.27 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
950 mm
Magasság
440 mm
Mélység
655 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
224 W


Ø150
510
349
525
850
405
Ø150
400

falmec

FLIPPER

Változatok
Fali 85 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék
Design

EAN kód
8034122350004

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

