

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122361437



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Tempereret drejet glas
Elektronisk kontrolpanel
Tilvalg kulfilter
Skorsten medfølger ved aftræk
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
No-Drop System anti-condensation patented technology
Anti-condensation no-drop filter in technopolymer

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020

MULIGHEDER FOR TILVALG

KACL.107

Glass shelf 90 cm

KACL.954

Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)

KACL.960

Charcoal filter

KCVJN.00#3

Telescopic chimney h 185 + h 185

KCVJN.01#3

Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Indbygningsemfang
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Sortlakeret stål
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimumsafstand
Gaskomfur: 52 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN



Bruttovægt
17.6 kg
Nettovægt
13.8 kg
Volume
0.19 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
410 mm
Dybde
465 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B



VIRGOLA BLACK NO-DROP

Built-in - 90 cm - 800 m3/h


Sortiment

Design

8034122361437

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150



VIRGOLA BLACK NO-DROP

Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122361437

