

FLİPPER

Versiyon

Duvar 85 cm - Satine Gri - 800 m3/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122350066



ÖZELLİKLER

Elektronik kontrol
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Opsiyonel yenilenebilir Karbon Zeo filtre
Karbon filtre dahildir
Bacalı kullanım için arka bağlantı çıkışı
Opsiyonel baca
Fasteel orta bantlı gri temperli cam
Aydınlık seviyesi ayarlanabilir led aydınlatma
Dinamik Led aydınlatma (2700K – 5600K)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.941

Yatık davlumbazlar için harici filtre ünitesi

KCQAN.00#I

Baca (Inox)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Duvar
Ölçüler
85 cm
Finişler
Fasteel orta şeritli gri temperli cam
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Base" - 284 x 234 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (dahildir)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 52 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
30 kg
Net ağırlık
25 kg
Hacimler
0.27 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
950 mm
Yükseklik
440 mm
Derinlik
655 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
510 Pa
Maksimum motor gücü
224 W
ENERJİ SINIFI
A



FLİPPER

Versiyon

Duvar 85 cm - Satine Gri - 800
m3/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122350066

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



FLİPPER

Versiyon

Duvar 85 cm - Satine Gri - 800
m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122350066

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 85 cm - Satine Gri - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEl_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.