falmec

SPAZIO 130

Version
Ilôt 130 cm - Acier Inox - 600 m3/h

Collection
Circle.Tech

Code EAN
8034122477794

Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Eclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables
Télécommande incluse
Eclairage LED dimmable
Technologie Circle.Tech avec filtres Charbon.Zeo
Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
Etagères en verre trempé fumé
Équipée de prises secteur et de ports USB
Plusieurs accessoires originaux inclus ou optionel : système de suspension pour ustensiles, étagère pour épices, support pour tablette, porte-serviettes en papier, & petit jardin d'herbes aromatiques avec éclairage LED adapté
Seulement disponible en recyclage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Ilot
Dimensions
130 cm
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Moteur
600 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
Ruban LED
Filtre à charbon
Kit recyclage charbon-zéolite pour hootes Circle.Tech (Inclus)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 65 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

Poids brut
61 kg
Poids net
51.7 kg
Volume
0.49 m³
Taille de l'embalage
Longeur
1395 mm
Hauteur
405 mm
Profondeur
865 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale
230 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz

MOTEUR

Niveau sonore max
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Puissance du moteur max
130 W
CLASSE ENERGETIQUE

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
KACL.741#IF
Kit 2 trays for plant growing area
KACL.742#IF
Extension rods kit Inox
KACL.743#IF
Lumière pour la zone de croissance des plantes
KACL.746#IF
Porte-serviettes en papier (axier inox)





Extension rods (KACL.742#IF)



Light for plant growing area (KACL.743#IF)



Tissue holder (Inox) KACL.746#IF



Kit 2 hanging garden steel trays (KACL.741#IF)

falmec

SPAZIO 130

Version
Ilôt 130 cm - Acier Inox - 600 m3/h

Collection
Circle.Tech

Code EAN
8034122477794

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	60	67
Capacité (m3/h) I.E.C.61591				
Pression max (Pa)				
Puissance du moteur (W)	80	90	103	130
Sortie d'air				