

GHOST

Wersja
Ghost 60 biały 600 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122345970



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Automatyczny system
otwierania frontu
Sterowanie sensorowe
(dotykowe) + funkcja 24h
Oświetlenie dekoracyjne LED
Oświetlenie LED
Filtr Top wymienny z
możliwością mycia
Filtr węglowy w zestawie

DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.815
Serwetki do konserwacji
powierzchni ze stali Inox
(pudełko 10 szt.)
105080053
Pilot do okapu

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
60 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie
Scotch Brite
Szkło hartowane białe
Silnik
600 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy prędkości
3
Oświetlenie
Pasma Led 4 W (5500 K)
Światło dekoracyjne
Dekoracyjne Led 2x5 W (5500 K)
Filtr
2 x Filtr Metalowy TOP -
235x306 mm
Filtr węglowy
Filtr węglowy prostokątny (w
zestawie)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 55 cm
Płyta elektryczna: 52 cm



OPAKOWANIE

Ciężar brutto
37 kg
Ciężar netto
32 kg
Objętość
0.26 m³
Wymiary opakowania
Długość
1330 mm
Wysokość
265 mm
Głębokość
725 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
230 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko

SILNIK
Maksymalny przepływ
450 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
62 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
450 Pa
Maksymalna moc silnika
180 W
KLASA ENERGETYCZNA
C



GHOST

Wersja
Ghost 60 biały 600 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122345970

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3
Głośność dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	51	56	62
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	250	320	450
Maksymalne ciśnienie (Pa)	380	420	450
Moc silnika (W)	145	165	180
Wylot powietrza	220x90 rect	220x90 rect	220x90 rect

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

