

MERCURIO EVO

Versie
Mercurio EVO - 60 cm - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122363134



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

- Elektronische bediening
- LED licht
- Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
- Optionele koolstoffilter

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-KACL510#I**
Schachtverlenging, wand, 70 cm
- FA-KACL512#I**
Schachtverlenging, wand, 96 cm
- FA-KACL815**
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
- FA-KACL865**
Luchtverdeler voor recirculatie uitvoering - wand
- 103050107**
Square charcoal filter - Type 3

TECHNISCHE KENMERKEN

- Type**
Wand
- Afmetingen**
60 cm
- Afwerking**
Inox
- Motor**
600 m³/h
- Type van besturing**
Elektronische bediening
- Snelheidsregeling**
3
- Verlichting**
LED 2x1,2 W - 3200 K
- Koolstoffilter**
Square charcoal filter - Type 3 (Optioneel)
- Minimum afstand**
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

- Bruto gewicht**
15.4 kg
- Netto gewicht**
12 kg
- Volume**
0.19 m³
- Verpakkingsgrootte**
Lengte
710 mm
Hoogte
450 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

- Maximaal verbruik**
230 W
- Spanning**
220-240V
- Frequentie**
50-60Hz
- Stroomkabeltype**
Schuko

- MOTOR**
Max capaciteit
580 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale geluid**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximale druk (Pa)**
480 Pa
- Vermogen motor max**
200 W
- ENERGIEKLASSE**
B



MERCURIO EVO

Versie
Mercurio EVO - 60 cm - 600
m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122363134

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximale druk (Pa)	250	400	480
Vermogen motor (W)	130	160	200
Luchttuitlaat	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK




MERCURIO EVO

Versie
Mercurio EVO - 60 cm - 600
m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122363134

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Mercurio EVO - 60 cm - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEl	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014