

GINEVRA BOSTON

Verze
GINEVRA BOSTON nást.90 cm
600 m3/h SL. 3VEL DUB

Kolekce
Classic

EAN kód
8034122409948



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Jezdec
LED osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Lakovaná ocel v barvě antracitu
Copper-covered frontal edge
Motor
600 m³/h
Typ ovládání
Jezdec
Osvětlení
Žárovka 2x18 W
Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "Base"
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 2
(obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 65 cm
Elektrická varná deska: 52 cm


OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
22 kg
Hmotnost netto
18 kg
Objem
0.37 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
630 mm
hloubka
595 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
230 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
180 W
Energetická třída
C



GINEVRA BOSTON

Verze
GINEVRA BOSTON nást.90 cm
600 m3/h SL. 3VEL DUB

Kolekce
Classic

EAN kód
8034122409948

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximální tlak (Pa)	270	400	500
Výkon motoru (W)	100	130	180
Vývod vzduchu	120	120	120


GINEVRA BOSTON

Verze
GINEVRA BOSTON nást.90 cm
600 m3/h SL. 3VEL DUB

Kolekce
Classic

EAN kód
8034122409948

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	GINEVRA BOSTON nást.90 cm 600 m3/h SL. 3VEL DUB	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa