

## LUMEN ISOLA 175 NRS

### Verzija

Island 175 cm - Right - 800  
m<sup>3</sup>/h

### Kolekcija

Silence - NRS

### EAN kod

8034122362892



Fotografija je isključivo informativnog karaktera  
Možda neće odgovarati odabranoj verziji.

## KARAKTERISTIKE

**NRS tehnologija za tišu kuhinju**  
**Perimetarski sustav odsisavanja**  
**Elektroničko upravljanje**  
**Metalni filter masti, uklonjiv i periv**  
**Dialogue system**  
**Carbon.Zeo Microtech filter (optional)**

Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.1039 for hoods produced  
from Sept. 2024

## NEOBVEZNI PRIBOR

### 8034122701769

MAGIC STEAL maramice za za  
čišćenje inox-a (10 kos)

### 8034122707372

Produžetak dimnjaka HORIZON  
otočna V=1200mm Aisi 304 inox

### 8034122708317

Daljinski upravljač

### KACL.1039

Carbon.Zeo Microtech filter

### KACL.400

Prigušivač zvuka SILENT  
CONVEYER NRS

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

### Vrsta instalacije

Otočna

### Dimenzije

175 cm

### Završno

Scotch brite nehrđajući čelik  
(AISI 304)

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Vrsta upravljanja

Elektroničko upravljanje

### Postavke brzine

3 + boost

### Rasvjeta

Strip led (4000K)

### Filter

Metal filter AISI 304,5x220  
(Lumen Is.175)

### Minimalna udaljenost

Plinska ploča za kuhanje: 64 cm  
Električna ploča za kuhanje: 52  
cm

## PAKIRANJE: TEŽINE I VOLUMENI

### Bruto težina

71.2 kg

### Neto težina

58.3 kg

### Volumen

0.86 m<sup>3</sup>

### Veličina pakiranja

Duljina

1905 mm

Visina

625 mm

Dubina

725 mm

## ZNAČAJKE POTROŠNJE I POVEZIVANJA

### Maksimalna potrošnja

280 W

### Napon

220-240V

### Frekvencija

50-60Hz

## TEHNIČKI LIST MOTORA

### Maksimalni kapacitet

610 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksimalna razina buke

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksimalni tlak (Pa)


510 Pa

### Maks. snaga motora

224 W

## ENERGETSKI RAZRED

C



## LUMEN ISOLA 175 NRS

### Verzija

Island 175 cm - Right - 800  
m3/h

### Kolekcija

Silence - NRS


### EAN kod

8034122362892

## TEHNIČKI LIST MOTORA

Brzina motora	1	2	3	4
Razina buke dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimalni tlak (Pa)	390	440	490	510
Snaga (W)	130	150	178	224
Izlaz za zrak	150	150	150	150

# KAPACITET / TLAK



## LUMEN ISOLA 175 NRS

### Verzija

Island 175 cm - Right - 800  
m3/h


### Kolekcija

Silence - NRS

### EAN kod

8034122362892

## ENERGETSKA OZNAKA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Island 175 cm - Right - 800 m3/h	
AEC	76,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	24,0	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	70,1	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	39,00	W
Emiddle	937	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

**PF\_Fiche proizvoda prema 65/2014** S\_lme dobavljača / M\_Model identifikacija / AEC\_Godišnja potrošnja energije (AEC napa) / EEC\_Energetska Učinkovitost klase / FDE\_Fluid Dinamička efikasnost (FDE napa) / FDEC\_Fluid Dinamička efikasnost razreda / LE\_Rasvjeta efikasnost (LE napa) / LEC\_Rasvjeta efikasnost / Efficacy of lighting E Class EG / GFE\_GG EGGF efikasnost filtriranja EGF / GFE\_GG EGGF efikasnost filtriranja E / E / Qmin\_Protok zraka (u m<sup>3</sup> / h) pri minimalnoj brzini pri normalnoj uporabi / Qmax\_Protok zraka (u m<sup>3</sup> / h) pri maksimalnoj brzini pri normalnoj uporabi / Qboost\_Protok zraka (u m<sup>3</sup> / h) pri intenzivnom ili pojačanom podešavanju (maksimalan protok zraka) / SPEmin\_Airborne akustička A-ponderirana emisija zvučne snage pri minimalnoj brzini u normalnoj uporabi / SPEmax\_Airborne akustička A-ponderirana emisija zvučne snage pri maksimalnoj brzini u normalnoj uporabi / SPEboost\_Airborne akustička A-ponderirana emisija zvučne snage (u dB) pri intenzivnom ili pojačanom podešavanju / PO\_Power potrošnja u isključenom načinu rada (Po) / Ps\_Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps). **PI\_Dodatne informacije prema 66/2014** F\_T Faktor povećanja vremena / EEL\_Energetski indeks učinkovitosti / Qbep\_Izmjerena brzina protoka u točki najbolje učinkovitosti / Pbep\_Izmjereni tlak zraka u najboljoj točki / Qboost\_Maksimalni protok zraka / Wbep\_Izmjerena ulazna snaga na točki najbolje učinkovitosti / WL\_Nominalna snaga rasvjetnog sustava / Emiddle\_Prosečno osvijetljenje rasvjetnog sustava na površini za kuhanje / Lwa = SPEmax\_Zvučni nivo pritiska pri najvećoj brzini.