

GINEVRA TILE

Verze
GINEVRA TILE nástěnný 90 cm
600 m3/h SL. 3VEL DUB

Kolekce
Classic

EAN kód
8034122410111



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Jezdec
LED osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Lakovaná ocel v barvě slonové
kosti
Brass-covered frontal edge
Motor
600 m³/h
Typ ovládání
Jezdec
Osvětlení
Žárovka 2x18 W
Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "Base"
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 2
(obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 65 cm
Elektrická varná deska: 52 cm


OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
22 kg
Hmotnost netto
18 kg
Objem
0.37 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
630 mm
hloubka
595 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
180 W
Energetická třída
C



GINEVRA TILE

Verze
GINEVRA TILE nástěnný 90 cm
600 m3/h SL. 3VEL DUB

Kolekce
Classic

EAN kód
8034122410111

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximální tlak (Pa)	270	400	500
Výkon motoru (W)	100	130	180
Vývod vzduchu	120	120	120


GINEVRA TILE

Verze
GINEVRA TILE nástěnný 90 cm
600 m3/h SL. 3VEL DUB

Kolekce
Classic

EAN kód
8034122410111

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	GINEVRA TILE nástěnný 90 cm 600 m3/h SL. 3VEL DUB	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa