

VIRGOLA/VIRGOLA EVO

Version
VIRGOLA3420 - Intégrées 90
cm - Noir - 600 m3/h (134694)

Collection
Design

Code EAN
8034122363851



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle
Filtre combiné Charbon/Zéolite
réactivable en option
Filtres à charbon inclus
Éclairage LED dimmable
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Panneau télescopique amovible
en verre fumé noir

Fonctionne en évacuation et en
recyclage
Compatible avec les épaisseurs
de bois allant de 16 à 19 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

- 125013**
Étagère en verre 90 cm
- 133798**
Filtre charbon Virgola No Drop
- 134029**
Filtre Charbon et Zeolite
- 134696**
Cheminée Virgola Noire H 120
mm
- 134697**
Cheminée Virgola Noire 2 x 185
mm

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'installation
Intégrées
Dimensions
90 cm
Finition
Acier peint noir mat
Moteur
600 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Eclairage
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre à charbon
Filtre charbon Virgola No Drop
(Inclus)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 52 cm
Table de cuisson électrique: 52
cm


EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

Poids brut
14 kg
Poids net
10.9 kg
Volume
0.19 m³
Dimensions emballage
Longueur
995 mm
Hauteur
410 mm
Profondeur
465 mm

**Consommation et
caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
230 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
580 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
480 Pa
Puissance moteur maximale
200 W
Classe énergétique
B



VIRGOLA/VIRGOLA EVO

Version
VIRGOLA3420 - Intégrées 90
cm - Noir - 600 m3/h (134694)


Collection
Design

Code EAN
8034122363851

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
(m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Pression maximale (Pa)	250	400	480
Puissance moteur (W)	130	160	200
Ventilation	150	150	150

Capacité/pression




VIRGOLA/VIRGOLA EVO

Version
VIRGOLA3420 - Intégrées 90
cm - Noir - 600 m3/h (134694)

Collection
Design

Code EAN
8034122363851

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	VIRGOLA3420 - Intégrées 90 cm - Noir - 600 m3/h (134694)	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEl	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.