

MIRA

Versie
Wand 40 cm - Inox - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122206004



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Dimbare LED verlichting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Charcoal filter 103050107 Type 3 until 12.20.2021; Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m3/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m3/u
103050091
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6
103050107
Square charcoal filter - Type 3

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
40 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Metalen filter "Base" - 277x294 mm
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
20 kg
Netto gewicht
16 kg
Volume
0.28 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
480 mm
Diepte
595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz

MOTOR
Max capaciteit
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
203 W
ENERGIEKLASSE
B



MIRA

Versie
Wand 40 cm - Inox - 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122206004

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	203
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK




MIRA

Versie
Wand 40 cm - Inox - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122206004

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 40 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014