

## GRUPPO INCASSO NRS

### Version

Built-in 50 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Тишина - NRS

### EAN код

8034122343105

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология **NRS** за по-тиха кухня  
Електронен контрол  
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се  
Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър  
Включващ дистанционно за управление  
Динамично **LED** осветление (**2700K-5600K**)

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

#### **KACL.400**

Silent / Conveyor NRS

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

#### **KACL.961**

Charcoal and Zeolite filter

#### **105080053**

Remote control

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж  
Вградени аспиратори  
Размери  
50 cm  
Финишинг  
Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)  
Мотор  
800 m<sup>3</sup>/h  
Тип управление  
Електронно управление  
Степени на мощност  
4  
Осветление  
Светодиодно осветление: Led  
2x1,2 W - 3200 K  
Филтър  
Тор - Gr. Incasso NRS / 50 cm  
Филтър с активен въглен  
Charcoal and Zeolite filter (закупува се допълнително)  
Минимално разстояние  
Газов котлон: 63 cm  
Електрически котлон: 52 cm



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА


Брутно тегло  
26.2 kg  
Нетно тегло  
21.6 kg  
Обем  
0.26 m<sup>3</sup>  
Размер на опаковката  
Дължина  
950 mm  
Височина  
410 mm  
Дълбочина  
655 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация  
280 W  
Напрежение  
220-240V  
Честота  
50-60Hz  
Тип щепсел  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране  
610 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Максимално ниво на шум  
54,5 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимално налягане  
510 Pa  
Максимална мощност на мотора  
224 W  
Енергиен клас  
B



## GRUPPO INCASSO NRS

### Version

Built-in 50 cm - 800 m3/h

### Collection


Тишина - NRS

### EAN код

8034122343105

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>54,5</b>
Капацитет (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	<b>220</b>	<b>290</b>	<b>375</b>	<b>610</b>
Максимално налягане	<b>390</b>	<b>440</b>	<b>490</b>	<b>510</b>
Мощност на мотора	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>178</b>	<b>224</b>
Въздуховод	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>



## GRUPPO INCASSO NRS

### Version

Built-in 50 cm - 800 m3/h


### Collection

Тишина - NRS

### EAN код

8034122343105

### Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - 800 m3/h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa