

## GRUPPO INCASSO NRS

### Version

Built-in 50 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Тишина - NRS

### EAN код

8034122343105

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология **NRS** за по-тиха кухня  
 Електронен контрол  
 Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се  
 Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър  
 Включващ дистанционно за управление  
 Динамично **LED** осветление (**2700K-5600K**)

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

#### **KACL.400**

Silent / Conveyor NRS

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

#### **KACL.961**

Charcoal and Zeolite filter

#### **105080053**

Remote control

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж  
 Вградени аспиратори  
 Размери  
 50 cm  
 Финишинг  
 Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)  
 Мотор  
 800 m<sup>3</sup>/h  
 Тип управление  
 Електронно управление  
 Степени на мощност  
 3 + boost  
 Осветление  
 Светодиодно осветление: Led  
 2x1,2 W - 3200 K  
 Филтър  
 Top - Gr. Incasso NRS / 50 cm  
 Филтър с активен въглен  
 Charcoal and Zeolite filter (закупува се допълнително)  
 Минимално разстояние  
 Газов котлон: 63 cm  
 Електрически котлон: 52 cm



Снимката е само за информация  
 Може да не отговаря на избрания модел

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА


Брутно тегло  
 26.2 kg  
 Нетно тегло  
 21.6 kg  
 Обем  
 0.26 m<sup>3</sup>  
 Размер на опаковката  
 Дължина  
 950 mm  
 Височина  
 410 mm  
 Дълбочина  
 655 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация  
 280 W  
 Напрежение  
 220-240V  
 Честота  
 50-60Hz  
 Тип щепсел  
 Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране  
 610 m<sup>3</sup>/h  
 I.E.C. 61591  
 Максимално ниво на шум  
 54,5 dB(A)re1pW  
 I.E.C.60704-2-13  
 Максимално налягане  
 510 Pa  
 Максимална мощност на мотора  
 224 W  
 Енергиен клас  
 B



## GRUPPO INCASSO NRS

### Version

Built-in 50 cm - 800 m3/h

### Collection


Тишина - NRS

### EAN код

8034122343105

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	37	41	46	54,5
Капацитет (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	220	290	375	610
Максимално налягане	390	440	490	510
Мощност на мотора	130	150	178	224
Въздуховод	150	150	150	150



## GRUPPO INCASSO NRS

### Version

Built-in 50 cm - 800 m<sup>3</sup>/h


### Collection

Тишина - NRS

### EAN код

8034122343105

### Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,3	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa