

## GRUPPO INCASSO NRS

Версия  
Встраиваемая 56 см - 800 м<sup>3</sup>/ч

Коллекция  
Silence - NRS

EAN код  
8034122343105



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

#### NRS technology for a quieter kitchen

электронное управление

**Metallic grease filter, removable and washable**

**Optional charcoal filter**

**Remote control included**

**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### KACL.400

Silent / Conveyor NRS

#### KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

#### KACL.920

High Performance Filter

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Встраиваемые

Габаритные размеры

50 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Мотор

800 м<sup>3</sup>/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 3200 K

Фильтр

Топ - Gr. Incasso NRS / 50 см

Угольный фильтр

High Performance Filter (Опция)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 57 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

26.2 kg

Вес НЕТТО

21.6 kg

Объём

0.24 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

950 mm

Высота

390 mm

Ширина

655 mm

### Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная

производительность

610 м<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


510 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

224 W

Класс энергоэффективности

B



## GRUPPO INCASSO NRS

Версия  
Встраиваемая 56 см - 800 м3/ч

Коллекция  
Silence - NRS

**EAN** код  
8034122343105

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>54,5</b>
Производительность (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	<b>220</b>	<b>290</b>	<b>375</b>	<b>610</b>
Макс. давление (Па)	<b>390</b>	<b>440</b>	<b>490</b>	<b>510</b>
Потребляемая мощность мотора	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>178</b>	<b>224</b>
Диффузор	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>


## GRUPPO INCASSO NRS

Версия  
Встраиваемая 56 см - 800 м3/ч

Коллекция  
Silence - NRS

EAN код  
8034122343105

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая 56 см - 800 м3/ч	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa