

## GRUPPO INCASSO NRS

Версия  
Встраиваемая 80,6 см - 800  
м3/ч

Коллекция  
Silence - NRS

EAN код  
8034122343112



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

#### NRS technology for a quieter kitchen

электронное управление

**Metallic grease filter, removable and washable**

**Optional charcoal filter**

**Remote control included**

**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

##### KACL.400

Silent / Conveyor NRS

##### KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

##### KACL.920

High Performance Filter

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Встраиваемые

Габаритные размеры

70 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Мотор

800 м<sup>3</sup>/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 3200 K

Фильтр

2 x Top - Gruppo Incasso NRS /

70 см

Угольный фильтр

High Performance Filter (Опция)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 57 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

27.4 kg

Вес НЕТТО

22.9 kg

Объём

0.24 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

950 mm

Высота

390 mm

Ширина

655 mm

### Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная

производительность

610 м<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


510 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

224 W

Класс энергоэффективности

B



## GRUPPO INCASSO NRS

Версия  
Встраиваемая 80,6 см - 800  
м3/ч

Коллекция  
Silence - NRS

**EAN** код  
8034122343112

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>54,5</b>
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	<b>220</b>	<b>290</b>	<b>375</b>	<b>610</b>
Макс. давление (Па)	<b>390</b>	<b>440</b>	<b>490</b>	<b>510</b>
Потребляемая мощность мотора	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>178</b>	<b>224</b>
Диффузор	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>


## GRUPPO INCASSO NRS

Версия  
Встраиваемая 80,6 см - 800  
м3/ч

Коллекция  
Silence - NRS

EAN код  
8034122343112

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	Встраиваемая 80,6 см - 800 м3/ч	
<b>AEC</b>	51,7	kWh/a
<b>EEC</b>	<b>B</b>	
<b>FDE</b>	28,9	
<b>FDEC</b>	<b>A</b>	
<b>LE</b>	20,5	
<b>LEC</b>	<b>B</b>	
<b>GFE</b>	80,0	
<b>GFEC</b>	<b>C</b>	
<b>Qmin</b>	220,0	m³/h
<b>Qmax</b>	375,0	m³/h
<b>Qboost</b>	610,0	m³/h
<b>SPEmin</b>	37	dBa
<b>SPEmax</b>	46	dBa
<b>SPEboost</b>	55	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	1	
<b>EEl</b>	57,3	
<b>Qbep</b>	369,0	m³/h
<b>Pbep</b>	369	Pa
<b>Qboost</b>	610,0	m³/h
<b>Wbep</b>	131,0	W
<b>WL</b>	5,30	W
<b>Emiddle</b>	109	lex
<b>Lwa-SPEmax</b>	46	dBa