

## GRUPPO INCASSO NRS

## Versiyon

Duvar 70 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

## Koleksiyon

Silence - NRS

## EAN kodu

8034122343112



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır  
Seçili versiyona ait olmayabilir.

## ÖZELLİKLER

Daha sessiz bir mutfak için NRS teknolojisini  
Elektronik kontrol  
Çıkarılabilir ve yıkanabilir  
Metal yağ filtresi  
Yenilenebilir Karbon Zeo filtre  
Uzaktan kumanda dahildir  
Dinamik Led aydınlatma (2700K - 5600K)

Kesim ölçüsü: 751 x 262 mm  
Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.961 for hoods produced from 11/14/2020

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

## KACL.400

Sessiz / Taşıyıcı (Konveyör) NRS

## KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için  
koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

## KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

## 105080053

Uzaktan Kumanda

## TEKNİK ÖZELLİKLER

## Kurulum tipi

Gömme

## Ölçüler

70 cm

## Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik  
(AISI 304)

## Motor

800 m<sup>3</sup>/h

## Kontrol tipi

Elektronik kontrol

## Hız ayarı

4

## Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 3200 K

## Filtre

2 x Top Filtre - Gruppo Incasso  
NRS / 70 cm

## Karbon filtre

Charcoal and Zeolite filter  
(opsiyonel)

## Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 63 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

## PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

## Brüt ağırlık

27.4 kg

## Net ağırlık

22.9 kg

## Hacimler

0.26 m<sup>3</sup>

## Paketleme ölçüsü

Uzunluk

950 mm

Yükseklik

410 mm

Derinlik

655 mm

## TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

## Maksimum tüketim

280 W

## Akım

220-240V

## Frekans

50-60Hz

## Fiş tipi

Shuko

## MOTOR TEKNİK VERİLERİ

## Maksimum kapasite

610 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

## Maksimum ses seviyesi

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

## Maksimum basınç (Pa)


510 Pa

## Maksimum motor gücü

224 W

## ENERJİ SINIFI

B



## GRUPPO INCASSO NRS

### Versiyon

Duvar 70 cm - 800 m3/h

### Koleksiyon


Silence - NRS

### EAN kodu

8034122343112

## MOTOR TEKNİK VERİLERİ

| Motor hızı                                  | 1   | 2   | 3   | 4    |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Ses seviyesi<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 37  | 41  | 46  | 54,5 |
| Kapasite (m3/h)<br>I.E.C.61591              | 220 | 290 | 375 | 610  |
| Maksimum basınç (Pa)                        | 390 | 440 | 490 | 510  |
| Motor gücü (W)                              | 130 | 150 | 178 | 224  |
| Hava çıkışı                                 | 150 | 150 | 150 | 150  |



## GRUPPO INCASSO NRS

## Versiyon

Duvar 70 cm - 800 m3/h


## Koleksiyon

Silence - NRS

## EAN kodu

8034122343112

## ENERJİ ETİKETİ



| PF         |                        |       |
|------------|------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa             |       |
| M          | Duvar 70 cm - 800 m3/h |       |
| AEC        | 51,7                   | kWh/a |
| EEC        | B                      |       |
| FDE        | 28,9                   |       |
| FDEC       | A                      |       |
| LE         | 20,5                   |       |
| LEC        | B                      |       |
| GFE        | 80,0                   |       |
| GFEC       | C                      |       |
| Qmin       | 220,0                  | m³/h  |
| Qmax       | 375,0                  | m³/h  |
| Qboost     | 610,0                  | m³/h  |
| SPEmin     | 37                     | dBa   |
| SPEmax     | 46                     | dBa   |
| SPEboost   | 55                     | dBa   |
| PO         | -                      | W     |
| PS         | 0,48                   | W     |
| PI         |                        |       |
| F          | 1                      |       |
| EEL        | 57,3                   |       |
| Qbep       | 369,0                  | m³/h  |
| Pbep       | 369                    | Pa    |
| Qboost     | 610,0                  | m³/h  |
| Wbep       | 131,0                  | W     |
| WL         | 5,30                   | W     |
| Emiddle    | 109                    | lex   |
| Lwa-SPEmax | 46                     | dBa   |

65/2014'e göre PF\_Ürün fişi 66/2014'e göre PI\_Ek bilgi F\_Time increase factor / EEL\_Energy Efficiency Index / Qbep\_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep\_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost\_Maximum air flow / Wbep\_Measured electric power input at best efficiency point / WL\_Nominal power of the lighting system / Emiddle\_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax\_Sound pressure level at the highest speed.