falmec

BRERA

Version
Brera - 89 cm - 800 m3/h

Designer

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122900353

La photographie est purement informative,
Il est possible qu'il ne corresponde pas à la version sélectionnée.

CARACTÉRISTIQUES

Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Indicateur de chaleur résiduelle
Rappel des réglages si coupure involontaire
Fonction maintien au chaud (44°)
Commande slider tactile
9 puissances de cuisson + 1 booster
Détection automatique des casseroles
Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson)
Timer / minuteur
Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage
Fonction pause
Double bridge
Fonction Chef : réglage de 4 niveaux de puissance différents dans les 4 zones de cuisson
Moteur Moteur Brushless
Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson
4 zone de cuisson 2x2
Volets en verre noir motorisés
Collecteur de liquide vidable
Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW
Filtre Carbon.Zeo Microtech (en option)

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.1026
Silence Kit
KACL.1054
Filter Carbon.Zeo Microtech renewable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Plan de travail
Dimensions
89 cm
Finition
Verre noir Schott
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes sensitives
Réglages vitesse
9 + boost

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut
35.5 kg
Poids net
30.3 kg
Volume
0.29 m³
Dimensions emballage
Longueur
980 mm
Hauteur
480 mm
Profondeur
615 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale
7560 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
690 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
680 Pa
Puissance moteur maximale
150 W
Classe énergétique
A+++

falmec

BRERA

Version
Brera - 89 cm - 800 m3/h

Designer

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122900353

















falmec

BRERA

Version
Brera - 89 cm - 800 m3/h

Designer

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122900353

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	5	9	10
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	44	57	65	66
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	254	460	640	690
Pression maximale (Pa)	200	650	670	680
Puissance (W)	11	50	110	150
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression



falmec

BRERA

Version
Brera - 89 cm - 800 m3/h

Designer

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122900353

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M	Brera - 89 cm - 800 m3/h	
AEC	16,5	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,4	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	254,0	m³/h
Qmax	640,0	m³/h
Qboost	690,0	m³/h
SPEmin	44	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEI	21,3	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	460	Pa
Qboost	690,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.