

## MANHATTAN

Варіант

Колекція  
Mirabilia

Штриховий код **EAN**  
8034122342429

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шліфована нержавіюча сталь  
**(AISI 304)**  
Скло  
Периметральне всмоктування  
Електронне керування  
Налаштування навколишнього  
світлодіодного освітлення  
Світлодіодне освітлення  
Металевий антижировий фільтр,  
знімний та мисться  
Вугільний фільтр передбачений  
Можлива установка воздуховода  
з тильного боку

### ДОДАТКОВІ АКЕСУАРИ

**KACL.575#I**  
Extension H700 - Wall  
**KACL.576#I**  
Extension H960 - Wall  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.815**  
Захисні серветки для  
нержавіючої сталі (коробка 10  
шт.)

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки  
Настінна  
Покриття  
Шліфована нержавіюча сталь  
**(AISI 304)**  
Скло  
Двигун  
800 m<sup>3</sup>/h  
Тип керування  
Електронне керування  
Налаштування швидкості  
4  
Освітлення  
LED 2x1,2 W - 3200 K  
Навколишнє освітлення  
Периметральний світлодіод  
Фільтр  
2 x Metallic filter "Base" -  
277x294 mm  
Вугільний фільтр  
Круглий вугільний фільтр Ø170  
мм - Тип 6 (включено)  
Мінімальна відстань  
Газова плита: 60 cm  
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації  
Може не відповідати обраній версії.

### УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


**MANHATTAN** Вага брутто  
22 kg  
Вага нетто  
18 kg  
Об'єм  
0.22 m<sup>3</sup>  
Розмір упаковки  
Довжина  
915 mm  
Висота  
530 mm  
Глибина  
455 mm  
**НАБІР VETRO Manhattan -**  
Настінна 67 cm Вага брутто  
7.4 kg  
Вага нетто  
6 kg  
Об'єм  
0.07 m<sup>3</sup>  
Розмір упаковки  
Довжина  
515 mm  
Висота  
440 mm  
Глибина  
320 mm

### ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Напруга  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип штекера  
Shuko

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність  
590 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Максимальний рівень шуму  
64 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимальний тиск (Па)  
500 Pa  
Максимальна потужність  
двигуна  
203 W



## MANHATTAN

Варіант

Колекція  
Mirabilia

Штриховий код EAN  
8034122342429

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	45	50	55	64
Потужність (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Максимальний тиск (Па)	390	420	460	500
Потужність двигуна (W)	134	156	180	203
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

### ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

