

MOONLIGHT

Version

Collection

Mirabilia

Code EAN

8034122342429



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Verre
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques éclairage d'ambiance LED
- Éclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtres à charbon inclus
- Évacuation horizontale possible

ACCESSOIRES EN OPTION

- 113880
Verre mural PHARO 67 cm
- 113881
Verre mural ELEKTRA 67 cm
- 113882
Verre mural MANHATTAN 67 cm
- 115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 121283
Extension de cheminée
Collection Mirabilia mural H700
- 121284
Extension de cheminée
Collection Mirabilia mural H960
- 124272
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
- 125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
- 125976
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Type d'installation
Mural
- Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
- Verre
- Moteur
800 m³/h
- Type de contrôle
Commandes électroniques
- Réglages vitesse
4
- Eclairage
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Ambient lighting
Ambiance led
- Filtre
2 x Metallic filter "Base" - 277x294 mm
- Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
- Distance minimale
Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- MOONLIGHT Poids brut
22 kg
- Poids net
18 kg
- Volume
0.22 m³
- Dimensions emballage
Longueur
915 mm
Hauteur
530 mm
Profondeur
455 mm
- KIT VERRE Moonlight - Wall 67 cm
Poids brut
7.4 kg
- Poids net
6 kg
- Volume
0.07 m³
- Dimensions emballage
Longueur
515 mm
Hauteur
440 mm
Profondeur
320 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion
Courant
220-240V
- Fréquence
50-60Hz
- Type de prise
Shuko

- FICHE TECHNIQUE MOTEUR
Capacité maximale
590 m³/h
I.E.C. 61591
- Bruit maximal
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa)
500 Pa
- Puissance moteur maximale
203 W
- Classe énergétique
B



MOONLIGHT

Version

Collection

Mirabilia


Code EAN

8034122342429

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
(m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	203
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression




MOONLIGHT

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122342429

Etiquette énergétique



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.