falmec

PHARO

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122342429



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)
Glas
Randafzuiging
Elektronische bediening
LED sfeerlicht
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Mogelijkheid om muurkanaal langs achter te monteren

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL575#I
Schachtverlenging, wand, 70 cm
FA-KACL576#I
Schachtverlenging, wand, 96 cm
FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.200
Kit verre Mirabilia (Round) PHARO 67
KACL.202
Glaskit Mirabilia (Round) ELEKTRA 67
KACL.217
Glaskit Mirabilia (Round) MANHATTAN 67

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afwerking
Inox (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Sfeerverlichting
LED sfeerlicht
Filter
2 x Metalen filter "Base" - 277x294 mm
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


PHARO Bruto gewicht
22 kg
Netto gewicht
18 kg
Volume
0.22 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
915 mm
Hoogte
530 mm
Diepte
455 mm
GLASKIT Kit verre Mirabilia (Round) PHARO 67 **Bruto gewicht**
7.4 kg
Netto gewicht
6 kg
Volume
0.07 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
515 mm
Hoogte
440 mm
Diepte
320 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
203 W
ENERGIEKLASSE
B


160
215
215
max 1105
720
360
460
670

falmec

PHARO

Versie


Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122342429

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	203
Luchtuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



falmec


PHARO

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122342429

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014