

ELEKTRA

Versiyon

Koleksiyon

Mirabilia

EAN kodu

8034122342405

ÖZELLİKLER

Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)**Cam****Elektronik kontrol****LED ambiyant ışığı****LED aydınlatma****Çıkartılabilir ve yıkanabilir****Metal yağ filtresi**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.226

Elektra - Ada 85 cm

KACL.228

Pharo - Ada 85 cm

KACL.229

Manhattan - Ada 85 cm

KACL.553#I

Uzatma bacası Y: 1200 - Ada

(Mirabilia 85 (Yuvarlak) - Prestige)

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa

Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Ada

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)

Cam

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 4x1,2 W - 3200 K

Ambiyant aydınlatma

Ambiyant led

Filtre

Metal Filtre "Base" - 277 x 294 mm

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (dahildir)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 60 cm

Elektrikli ocak: 52 cm



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

ELEKTRA Brüt ağırlık

40 kg

Net ağırlık

32 kg

Hacimler

0.64 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1035 mm

Yükseklik

840 mm

Derinlik

740 mm

CAM KİTİ Elektra - Ada 85 cm**Brüt ağırlık**

11.4 kg

Net ağırlık

9 kg

Hacimler

0.15 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

620 mm

Yükseklik

430 mm

Derinlik

545 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ**Maksimum kapasite**

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


510 Pa

Maksimum motor gücü

224 W

ENERJİ SINIFI

B



ELEKTRA

Versiyon

Koleksiyon

Mirabilia


EAN kodu

8034122342405

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



ELEKTRA

Versiyon


Koleksiyon

Mirabilia

EAN kodu

8034122342405

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.